

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому **2016 – 2017 учебному году** составлен «15» июля 2016 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» (МБОУ «СОШ №22»),

1963 год

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(учредитель организации)

654038 Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, №52-А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Харламова Елена Анатольевна, 54-93-96

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования Заводского района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «26» июня 2016 г. №30 в период с «18» по «18» июля 2016 г.

комиссией по приёму готовности образовательных учреждений Заводского района к новому учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заведующий отделом образования Заводского района

Стрепан С.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

заместитель руководителя администрации Заводского района по социальным вопросам

Власенко Д.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г.Новокузнецке и Новокузнецком районе

Романенко Н.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОНД г.Новокузнецка

Потапов А.Г. ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОГИБДД УМВД по г.Новокузнецку

Глотов С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник УМВД России по г.Новокузнецку

Коган Г.И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник участка МАУ РЭУ по Заводскому району

Андреева У.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» (МБОУ «СОШ №22») (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» (МБОУ «СОШ №22»)
(полное наименование образовательной организации)

приказ КОиН №908 от «23» сентября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» мая 2012 г. 42 АГ 922263, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» ноября 2012 г. № 42 АД 077166 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «06» апреля 2015 г.,

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, серия 42 А02 № 0000140, срок действия свидетельства с «06» апреля 2015 г. до «06» апреля 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» декабря 2015 г., серия 42ЛО1 №0002581, регистрационный номер 15540,

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» сентября 2013 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «07» апреля 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов нет;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

- косметический ремонт внутри и снаружи здания МБОУ «СОШ №22»;
- замена входных дверей;

- ремонт крыльца;
- замена линолеума в 2-х кабинетах;
- замена освещения в пяти кабинетах.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: начальное общее, основное общее, среднее общее образование;

б) проектная допустимая численность учащихся – 840 человек;

в) численность учащихся по состоянию на день проверки – 609 человека, в том числе 0 человек, учащихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015__ - 2016__ годов - __20__ человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - _____ человек; не работают - ____ человек;

д) количество учащихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 98 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 27; количество учащихся - 609 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 23 класс, 507 учащихся;

во 2 смену - 4 класса, 102 учащихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 36 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 1 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	11	6	80%	имеются	имеется	удовл.	0	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	70%	имеются	имеются	удовл.	0	
3.	Кабинет физики	1	1	70%	имеются	имеются	удовл.	1	
4.	Кабинет химии	1	1	70%	имеются	имеются	удовл.	1	
5.	Кабинет информатики	1	1	100%	имеются	имеются	удовл.	1	
6.	Лаборантская (физика)	1	1	70%	имеются	имеются	удовл.	1	
7.	Лаборантская (химия)	1	1	70%	имеются	имеются	удовл.	1	
8.	Кабинет биологии	1	1	100%	имеются	имеются	удовл.	1	
9.	Лаборантская (биология)	1	1	100%	имеются	имеются	удовл.	1	
10.	Кабинеты русского языка и литературы	3	3	50%	имеются	имеются	удовл.	0	
11.	Кабинеты математики	3	3	50%	имеются	имеются	удовл.	0	
12.	Кабинет географии	1	1	70%	имеются	имеются	удовл.	0	
13.	Кабинет истории	1	1	50%	имеются	имеются	удовл.	0	
14.	Кабинет ИЗО	1	1	50%	имеются	имеются	удовл.	0	
15.	Кабинет музыки	1	1	50%	имеются	имеются	удовл.	0	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 13 человек, состояние – удовлетворительное, экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам помещений, оборудования общеобразовательного учреждения для осуществления образовательной деятельности №328/06 – ГДиП от 22.03.11.

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 6 единиц. Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – обеспечены не в полной мере, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «18» июля 2016 г. № 1.

Потребность в спортивном оборудовании: мячи волейбольные – 25 шт., мячи баскетбольные – 25 шт., мячи футбольные – 25 шт., лыжи – 30 пар, сетки волейбольные – 3 шт., обручи – 25 шт., скакалки – 25 шт., скамейки спортивные – 6 шт.,

Основные недостатки: большой % износа оборудования;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 30; оборудование для гардероба; обеденные столы и стулья – 25 комплектов;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 10; стулья офисные – 30.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 8653; фонд учебников – 6593 - 63,2 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 719.

Основные недостатки: устаревший библиотечный фонд, не хватает учебников.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 26817 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: необходимо обновить покрытие площадки; наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, но нуждаются в реконструкции.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: устарели, большой % износа.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» сентября 2013 г, № 0001528, регистрационный номер ЛО-42-01-002260;

б) в целях медицинского обеспечения учащихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется.

Основные недостатки: нет.

8. Питание учащихся – организовано.

а) питание организовано в 2 смены, в 1 обеденном зале.

на 90 посадочных мест. Буфета не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 65 детей, что составляет 12,2 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат питания» КОиН администрации г. Новокузнецка.

Основные недостатки: низкая квалификация поваров.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – недостаточное; его техническое состояние соответствует нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: устаревшее оборудование.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: холодильник – 2 шт., протирочная машина – 1 шт., электромясорубка – 1 шт., жарочный шкаф – 1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: приспособленное помещение.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: отсутствие достаточных средств для постоянного обновления и замены посуды.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

к) питьевой режим учащихся организован: в обеденном зале имеется кипяченая вода и стаканы.

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

ООО «Профилактика РОСТ» №2015.550613 от 30.12.2015.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: необходима замена проводки.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано.

а) необходимость в подвозе учащихся к местам проведения занятий – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

- б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
 - в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
 - г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;
 - д) территория организации ограждением оборудована и предупреждает несанкционированный доступ;
 - е) дежурная служба организована
- Основные недостатки: отсутствие в штатном расписании должности дежурного.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась отделом надзорной деятельности г.Новокузнецка, акт проверки №49 от 10.05. 2016.

Основные результаты проверки и предписания:

- б) требования пожарной безопасности выполняются;
 - в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена пожарная сигнализация ВЭВС-ПК 24, Скат120072,обеспечивающая световое и звуковое оповещение. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
 - г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
 - д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
 - е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;
 - ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола №351 и №352 от от «01» июля 2015 года, выданного МАУ РЭУ КОиН администрации г.Новокузнецка: соответствует нормам.
 - з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
- В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: отсутствует вывод сигнала о срабатывании автоматической сигнализации в подразделении пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена 15.05.2016.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.


15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» (МБОУ «СОШ №22»)
к новому 2016-2017 учебному году


(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

(ропись)


Стрепан С.В.
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:


(роспись)

Власенко Д.А.
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)


Романенко Н.С.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Потапов А.Г.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Глотов С.А.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Коган Г.И.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Андреева У.Н.
(инициалы, фамилия)